Prestatieverklaring (DoP)

WEGGEMANS SINT MAARTENSDIJK

DoP-nummer : 000001
Productnaam - type : Gelaste stalen onderdelen tbv staalconstructies in overeenstemming met de onderdeelspecificaties vermeld op de overzichtstekeningen en werktekeningen. Uitvoeringsklasse EXC2.
Fabrikant : Metaalbewerkingsbedrijf Weggemans BV - Sportlaan 4 - 4695 BA SINT-MAARTENSDIJK
Toepassing : Het vervaardigen van staalconstructies en constructieve metalen onderdelen voor de bouw
Bedoeld om te worden toegepast in staalconstructies waarbij de onderdelen kunnen zijn
Vervaardigd uit warmgewalst of koud gevormd materiaal, of uit met ander technologieën
Geproduceerde buizen / profielen met verschillende vormen, strippen en plaatmateriaal.

Essentiële kenmerken	Prestatie	AVCP-niveau en aangemelde instantie	hEN
Toleranties op afmetingen en vorm	EN 1090		EN 1090-1
Lasbaarheid	EN 10025, EN 10210 en EN 10219		
Breuktaaiheid	EN 10025, EN 10210 en EN 10219		
Reactie op brand	Klasse A1		
Vrijkomen van cadmium	N.P.D.		
Radioactieve straling	N.P.D.	Systeem 2+ SKG-IKOB Certificatie BV FPC certificaatnr. 0960-CPR-SKGIKOB.010383.01.NL	
Duurzaamheid	Oppervlaktevoorbehandeling volgens EN 1090-2 Voorbewerkingsgraad P1 of P2 of P3 Volgens EN ISO 8501 - 3 Geschilderd opp. volgens EN 12944 En/of verzinkt volgens EN 1461 Oppervlak gepoedercoat en/of verzinkt volgens EN1461 E.e.a. als vermeld op onderdelenspecificatie		
Constructieve kenmerken			EN 1090-1
Draagvermogen	N.P.D.		
Vermoeiingssterkte	N.P.D.		
Brandwerendheid	N.P.D.		
Fabricage	EN 1090-2		
Uitvoeringsklasse	EXC 2		

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hieronder vermelde fabrikant verstrekt.

Voor en namens de fabrikant ondertekend door:

Naam en functie	Plaats en datum van afgifte	Handtekening
J.C.A. Stoutjesdijk Namens de Directie	Sint-Maartensdijk, 03-04-2018	

NPD - no performance determind - geen prestatie verklaard

Duurzaamheid :
Dan is er de NEN-EN-ISO-norm 8501-3. Daarin staat een belangrijk overzicht, namelijk de tabel 1, Imperfections and preparatien grades: - P1 staat voor lichte voorbehandeling: dan wordt geen of minimale voorbehandeling nodig geacht voor het toepassen van een verfsysteem.
- P2 staat voor grondige voorbehandeling: dan zijn de meeste tekortkomingen verholpen.
- P3 staat voor zeer grondige voorbehandeling: het oppervlak is vrij van visueel waarneembare tekortkomingen. De opdrachtgever geeft van tevoren bij het sluiten van de overeenkomst de P-klasse aan waarin de staalconstructie moet worden afgeleverd.

CERTIFICAAT
0960-CPR-SKGIKOB.010383.01.NL

Uitgegeven op: 03-04-2018
Geldig tot: 03-04-2023

SKG-IKOB Certificatie

Certificaathouder
Metaalbewerkingsbedrijf Weggemans BV
Sportlaan 4
4695 BA Sint Maartensdijk
T: +31 (0)166 664 105
E: info@weggemans.info
I: www.weggemans.info

CERTIFICAAT

Conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek

Verklaring van SKG-IKOB (Notified Body 0960)
In overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 (de Verordening Bouwproducten of CPR), is dit certificaat van toepassing op het bouwproduct

CONSTRUCTIEVE ONDERDELEN VAN STAAL

zoals gespecificeerd in de bijlage en op de markt gebracht onder de naam of handelsnaam van de certificaathouder en vervaardigd door de certificaathouder of voor de certificaathouder op de productielocatie(s) indien hierboven vermeld.

Dit certificaat verklaart dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid zoals beschreven in Annex ZA van de norm

EN 1090-1:2009+A1:2011

op system 2+ worden toegepast en dat de productiecontrole in de fabriek is beoordeeld op conformiteit met de van toepassing zijnde eisen.

Dit certificaat is als eerste afgegeven op 29-3-2018 en blijft geldig tot bovengenoemde datum zolang de geharmoniseerde norm, de bouwproducten, het AVCP-niveau en/of de productieomstandigheden op de productielocatie niet op significante wijze zijn gewijzigd, tenzij dit certificaat geschorst of ingetrokken is door de aangewezen product certificatie instantie.

Voor SKG-IKOB

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Dit certificaat bestaat uit 2 bladzijden.

PRODUCTEN
RvA C 003

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

BIJLAGE 1
CONFORMITEITSCERTIFICAAT VAN DE PRODUCTIECONTROLE IN DE FABRIEK

Norm	EN 1090-2
Scope	Stalen draagconstructies t.b.v. de bouw
Uitvoeringsklasse	EXC 2
Lasprocessen	135
Materiaalsoorten	S235, S275
Inclusief ontwerpproces	Nee
Verantwoordelijk Lascoördinator (RWC)	M.Boogaart (materiaaldikte max. 25 mm)
Methode(n) van declareren	Methode 1, Methode 3a